1

a 15-28

≤ 85%

b 2 × 0.8 × 0.8m

680 × 640 × 996mm

c

d

2

a AC220V ± 10% 50 ± 1Hz

b 3KW

≤ 500W 10A

c

d 500VA

3

a 1 5Mpa ≥ 99.5%

99.9%

b 1 5 Mpa ≥ 99.9%

c 1 5 Mpa ≥ 99.99%

4 0.1mg 1 1

1

a 15-28

≤ 85%

b 2 × 0.8 × 0.8m

680 × 640 × 996mm

c

d

2

a AC220V ± 10% 50 ± 1Hz

b 3KW

≤ 500W 10A

c

d 500VA

3

a 1 5Mpa ≥ 99.5%

99.9%

b 1 5 Mpa ≥ 99.9%

4 0.1mg 1 1

ﬁ

₪

1 ₪

a ﬁ 15-28

≤ 85%

b 2 × 0.8 × 0.8m

Ł Ł 680 × 640 × 996mm

c

d

2

a AC220V ± 10% 50 ± 1Hz

b Ł 3KW

≤ 500W 10A

c

d 500VA

3

a 1 5Mpa ≥ 99.5%

99.9%

b 1 5 Mpa ≥ 99.9%

c 1 5 Mpa ≥ 99.99%

4 0.1mg 1 1

1

a 15-30

≤ 85%

b 2 × 0.8 × 0.8m

c

d

2

a AC220V ± 10%

b 4.5KW

≤ 500W 10A

c

d 500VA

3

a 1 5Mpa ≥ 99.5%

99.9%

b 1 5 Mpa ≥ 99.9%

c 1 5 Mpa ≥ 99.99%

4 0

1

a 15-30

≤ 85%

b 2 × 0.8 × 0.8m

c

d

2

a AC220V ± 10%

b 3.5KW

≤ 500W

c T

d

1

a 15-30

≤ 85%

b